

Modelo **1828** 2024



A Toyota Group Company

TRABAJAMOS PARA SER
#1 EN SERVICIO





Escanea este código con la cámara de tu smartphone.

Modelo 1828 AIR Modelo **1828** Suspensión Mecánica Suspensión Neumática Modelo: Hino / J08E-WA Potencia: 276 hp @ 2,500 rpm Desplazamiento: 7.684 L Torque: 651 lb-pie @ 1,500 rpm Motor Diésel, 6 cilindros, 24 válvulas, turbocargado y post enfriado. Inyección por riel común Norma de emisiones EURO V (Sistemas DOC + SCR). Peso Bruto Vehicular 18,000 kg Capacidad de Eies (Delantero) 7,000 kg (Trasero) 11,500 kg Disco sencillo, 380 mm de diámetro. Hidráulico - Neumático (ajustable). Embrague Full aire, leva en "S", circuito dual, tambor en todas ruedas, autoajustables Freno de Servicio / Sistema ABS / Asistencia ES Start (arrangue en pendientes). Freno de Estacionamiento Tipo resorte accionado por aire, en cámaras del eje trasero. Suspensión Delantera Muelles semi elípticos reforzados con amortiguadores de doble acción. Muelles principales y auxiliares Suspensión neumática con control Suspensión Trasera mecánico de altura y amortiguadores semi elípticos reforzados. de doble acción. 295/80R22.5 - 152/148 Neumático de refacción incluido. Neumáticos HINO / MX06 / Mecánica de 6 HINO / M009 / Mecánica de 9 Transmisión velocidades 6.515 - 0.702 velocidades 14.056 - 1.000

Equipado de Línea: Certificación ECE29 para cabina, control de crucero, alarma de reversa, aire acondicionado, display de multi información en panel de instrumentos. Bolsa de aire para conductor.

Longitud del chasis	Р	S	F		
Peso del chasis con cabina	5,860 kg	5,930 kg	5,260 kg		
Carga sobre el chasis	12,140 kg	12,070 kg	12,740 kg		
Eje Trasero (Relación)	5.857 390 L 125 km/h		4.300		
Tanque combustible			280 L		
Velocidad Máxima			120 km/h		
Habilidad de pendiente Máx.	36.	3 %	60.0 %		
Tanque de Urea	59 L				
Sistema Eléctrico	Tensión – Capacidad: 24 Volts - 60 A Baterías: Conexión en serie, 120 A.h				

Hino Motors Sales México S.A. de C.V., no será responsable por ningún motivo sobre cualquier contenido de este documento por ser sólo de carácter informativo y se reserva el derecho de modificar cualquier detalle de las especificaciones y equipamientos contenidos en esta ficha técnica sin previo aviso.

Este documento está basado en la información técnica más actualizada por parte del fabricante al momento de su elaboración, por lo que será importante que consulte con su distribuidor autorizado Hino: la disponibilidad en especificaciones, color, características de diseño, equipamiento y opciones de nuestras unidades, previo a la aceptación de la propuesta mercantil y orden de pedido. Hino Motors Sales México se reserva el derecho de modificar el contenido de ésta ficha técnica sin ningún tipo de notificación. Aplica a año modelo 2024 en adelante. Actualizado a Enero 2023.


Para más información consulta www.hino.com.mx


Seguridad y Confort



A Toyota Group Company


Modelo **1828**






Versión	WB	OL	CA	ROH
Р	5,530	10,185	4,695	3,375
S	6,130	11,185	5,295	3,775

Modelo 1828 AIR



Dimensiones



Versión	WB	OL	CA	ROH
F	3,730	6,335	2,895	1,325